

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Enetec Plastics GmbH Erzbischof-Bruno-Str. 20 46509 Xanten
Produkt	Rohrleitungssysteme aus Kunststoffen für Warmwasser-Fußbodenheizungen und Heizkörperanbindungen
Typ, Modell	Eneflex 5
Prüfgrundlage(n)	DIN 4726:2008-10 DIN EN ISO 22391-2:2010-04 DIN EN ISO 22391-3:2010-04 DIN EN ISO 22391-5:2010-04 Zertifizierungsprogramm Kunststoffrohr- und Verbundrohrsysteme für Warmwasser-Flächenheizung und Heizkörperanbindungen (2015-01)
Konformitätszeichen	
Registernummer	3V399 PE-RT
Gültig bis	2020-10-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

3V399 PE-RT von 2016-08-24

Technische Angaben

Rohr:

- Herstellwerk: Enetec Plastics GmbH, Kleve
- Werkstoffbezeichnung: PE-RT
- Nenn-Außendurchmesser x Nennwanddicke: 10 x 1,3; 12 x 2; 14 x 1,25; 15 x 1,5; 14, 16, 17, 18, 20 x 2; 25 x 2,3 mm
- Anwendungsklasse und zul. Betriebsdruck: Klasse 4 und 5 / 6 bar

Formstück/Verbinder:

- Name des Herstellers: IPA Produktions- und Vertriebsgesm.b.H
- Herstellwerk: Rohrbach
- Formstückart: Klemm- und Pressverbinder
- Werkstoffbezeichnung: Metall
- Typbezeichnung: Mechanische Metallverbinder für Kunststoffrohre (M-MK)

Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

Kiwa Nederland B.V.
PO Box 70
2280 AB RIJSWIJK
NIEDERLANDE

Prüfbericht(e)

20151007-RG/1 von 2015-10-07
LMC 15-604 von 2015-10-08

Kiwa 20160804-RG/1 von 2016-08-04
LC 12940 von 2016-06-15
LC 12941 von 2016-05-11
LC 12942 von 2016-05-11
LC 12943 von 2016-05-13

Überwachungsvertrag/ Nutzungsvertrag

K88430 von 2015-07-07

